

Mistral

R410A



INVERTER



ISO9001 CE



Klimatyzatory ściennie INVERTER

DCS22FX-09HRLB1X

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna:		DCS22FX-09HRLB1X	
Jednostka zewnętrzna:		DCS22FX-09HRLB1X-OU	
Zasilanie	[Ph/V/Hz]		1/220-240/50
Wydajność	[kW]	Chłodzenie	2,6
		Grzanie	2,9
SEER			6,2
SCOP			4,0
Pobór mocy	[W]	Chłodzenie	773
		Grzanie	769
Pobór prądu	[A]	Chłodzenie	3,3
		Grzanie	3,3
Maks. pobór mocy	[W]		2075
Maks. prąd pracy	[A]		9,5
Przepływ powietrza	[m ³ /h]		270/320/420
Poziom hałasu	[dB(A)]	Jedn. wewn.	30/34/40
		Jedn. zewn.	56
Czynnik chłodniczy			R410A
Ilość czynnika chłodniczego	[g]		800
Średnica przewodów chłodniczych	[cale]	Ciecz	1/4
		Gaz	3/8
Maks. długość instalacji	[m]		25
Maks. przewyższenie	[m]		10
Temperatura pracy	[°C]		-15 do 50

Wymiary i waga

	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Waga
Jednostka wewnętrzna				
- netto	720 mm	194 mm	285 mm	6,8 kg
- w opakowaniu	790 mm	270 mm	360 mm	8,9 kg
Jednostka zewnętrzna				
- netto	770 mm	300 mm	555 mm	25,2 kg
- w opakowaniu	900 mm	348 mm	615 mm	27,4 kg

Mistral